

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 1/9

### 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador SGA del producto: PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

Otros medios de identificación: 015539-00

Uso recomendado del producto químico: Protección y decoración de superficies exteriores e interiores.

Restricciones de uso específicas: No son conocidas restricciones para el uso.

Datos sobre el proveedor: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA  
**Dirección:** Acesso Estadual Rio Maina, nº 1165, Bairro Vila Macarini. CEP: 88818-800 - Brasil.  
**Teléfono:** (48) 34618000 (48) 34618049  
**Correo electrónico:** sac@anjo.com.br

Número de teléfono para emergencias: CIATox/SC (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina) 08006435252

### 2 - IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia o mezcla: No clasificado como peligroso por el sistema de clasificación utilizado.

Sistema de clasificación adoptado: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Naciones Unidas.

#### Elementos de las etiquetas del SGA

Recomendaciones de Precaução: Láve las manos después de manipular el producto.  
Durante la manipulación evite beber, comer o fumar.  
Se recomienda el uso de PPE apropiado durante la manipulación del producto.  
Obtenga más informaciones sobre el producto antes de usarlo.  
Almacene el producto en un lugar apropiado.  
En caso de emergencia, proceder según las indicaciones de la FDS GHS (ES).

Otros peligros que no conducen a una clasificación: El producto no tiene otros peligros.

### 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### MEZCLA

Componentes que contribuyen al peligro:

| Identificador del producto                      | CAS/CE                  | Rango de concentración (%) |
|---|-------------------------|----------------------------|
| 2-metil-2H-isotiazol-3-ona <sup>1</sup>         | 2682-20-4<br>220-239-6  | 0,003 - 0,01               |
| 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona <sup>1</sup> | 26172-55-4<br>247-500-7 | 0,003 - 0,01               |

<sup>1</sup> El ingrediente no contribuye al peligro, pero está clasificado como sensibilizador.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 2/9

### 4 - PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios necesarios

|   |   |
|---|---|
| Inhalación:   | Llevar a la víctima a un lugar ventilado.   |
| Contacto con la piel:   | Lave la piel expuesta con suficiente cantidad de agua para eliminar el producto.  |
| Contacto con los ojos:  | Enjuague bien con agua durante varios minutos. En caso de uso de lentes de contacto, quitarlas, si es posible y enjuáguelos nuevamente. En caso de irritación de los ojos: Consultar a un médico. Lleve este documento. |
| Ingestión:  | Lave la boca de la víctima con agua en abundancia. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. Lleve este documento.                                    |
| Sintomas/efectos más importantes, agudos o retardados:  | No se esperan síntomas ni efectos después de la exposición al material.   |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial: | Si es necesario, proporcione un tratamiento sintomático.  |

### 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|   |   |
|---|---|
| Medios de extinción:  | Adecuados: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), espuma, niebla de agua y químico. No recomendados: chorros de agua directamente.  |
| Peligros específicos del producto químico:                                | La combustión del material o de su embalaje puede generar gases irritantes y tóxicos como monóxido y dióxido de carbono. Los vapores pueden ser más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas o cerradas, tales como alcantarillas y sótanos. Los recipientes pueden explotar si se calientan. |
| Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: | Utilizar un aparato respiratorio autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de protección completa. Los contenedores y tanques involucrados en el incendio deben ser enfriados con niebla de agua.  |

### 6 - MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

|   |  |
|---|--|
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: | Aísle la fuga de las fuentes de ignición. Detenga la fuga si se puede hacer sin riesgo. No fumar. Evite el contacto con el producto. Si es necesario, use equipo de protección personal como se describe en la sección 8.        |
| Para el personal de los servicios de emergencia:                    | Use EPP completo con gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa protectora adecuada y zapatos cerrados. En caso de fuga, donde la exposición es grande, se recomienda el uso de máscara de protección respiratoria adecuada. |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 3/9

Precauciones relativas al medio ambiente: Evite que el producto derramado entre en cursos de agua y alcantarillas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Use niebla de agua o espuma supresora de vapor para reducir la dispersión de vapores. Utilice barreras naturales o de contención de derrames. Recoja los productos derramados y colóquelos en contenedores apropiados. Adsorber el producto restante con arena seca, tierra, vermiculita o cualquier producto inerte. Coloque el producto adsorbido en recipientes adecuados y llévelo a un lugar seguro. Para la disposición final, proceder de acuerdo con la Sección 13 de este documento.

### 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Manipular en un área ventilada o con sistema general de ventilación/escape local. Evitar la formación de vapores y nieblas. Si es necesario, use equipo de protección personal como se describe en la sección 8. Evite el contacto con materiales incompatibles.

Higiene en general: Lávese bien las manos y la cara después de la manipulación y antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Prevención de incendio y atmósferas explosivas: No se espera que el producto presente un riesgo de incendio o explosión.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: Almacene en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar. Mantener el envase cerrado. No es necesario añadir estabilizantes y antioxidantes para asegurar la durabilidad. Mantener alejado de materiales incompatibles.

Materiales de embalaje: Semejante a embalaje original.

Materiales inadecuados para el embalaje: No son conocidos materiales inadecuados.

### 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Parámetros de control

Límite de exposición ocupacional: Los siguientes valores se aplican al lugar de trabajo.

- Dióxido de titanio:  
OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: (Ca,AA);  
ACGIH - TLV - TWA: 0,2 mg/m<sup>3</sup> (NP,R); 2,5 mg/m<sup>3</sup> (FP,R);

- CAOLÍN:  
OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD); 5 mg/m<sup>3</sup> (R) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (TD); 5 mg/m<sup>3</sup> (R);

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 4/9

ACGIH - TLV - TWA: 2 mg/m<sup>3</sup> (E; R);  
 - Silicato de aluminio hidrato:  
 OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD); 5 mg/m<sup>3</sup> (R) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
 NIOSH - REL - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (TD); 5 mg/m<sup>3</sup> (R);  
 ACGIH - TLV - TWA: 2 mg/m<sup>3</sup> (E; R);  
 - Carbonato de calcio natural:  
 OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD), 5 mg/m<sup>3</sup> (R) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
 NIOSH - REL - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (TD), 5 mg/m<sup>3</sup> (R).

TD: Polvo total;  
 R: Partículas respirables;  
 Ca: Posible carcinógeno ocupacional.  
 AA: Consulte el Apéndice A de NIOSH REL;  
 NP: Partículas a nanoescala;  
 FP: Partículas de escala fina;  
 CFR: Ver artículo mencionado en OSHA CFR;  
 E: El valor para material particulado que no contiene asbesto y < 1% de Sílice cristalina.

Límite biológicos: No establecidos.

Otros límites y valores: No establecidos.

Controles técnicos apropiados: Se recomienda una evaluación de riesgos para definir las medidas de control de ingeniería necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. Estas medidas ayudan a reducir la exposición al producto. Mantener las concentraciones atmosféricas de los componentes del material por debajo de los límites de exposición ocupacional indicados.

### Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara: Gafas de protección.

Protección de la piel: Zapatos cerrados y ropa de protección adecuada. Guantes de protección adecuados.

Protección de las vías respiratorias: Una evaluación de riesgos se debe realizar para la definición adecuada de la protección respiratoria en vista de las condiciones de uso del material.

Peligros térmicos: No presenta riesgos térmicos.

### 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido viscoso.

Color: Blanco.

Olor: Característica.

Punto de fusión/punto de congelación: No disponible.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 5/9

Punto de ebullición o  
punto de ebullición  
inicial e intervalo de  
ebullición:

No disponible.

Límite de  
inflamabilidad:

No disponible.

Límites inferior y  
superior de explosión  
/ inflamabilidad:

No disponible.

Punto de  
inflamacion:

No disponible.

Temperatura de  
ignición espontánea:

No disponible.

Temperatura de  
descomposición:

No disponible.

pH:

8,8 a 9,5.

Viscosidad  
cinemática:

No disponible.

Solubilidad:

Miscible en agua.

Coefficiente de  
reparto n-  
octanol/agua (valor  
logarítmico):

No disponible.

Presión de vapor:

No disponible.

Densidad de vapor  
relativa:

No disponible.

Densidad y/o  
densidad relativa:

Densidad absoluta: 1,15 a 1,21 g/cm<sup>3</sup>.

Características de  
partículas:

No aplicable.

Otras informaciones:

No aplicable.

### 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

No se espera reactividad en condiciones normales de temperatura y presión.

Estabilidad química:

Producto estable en condiciones normales de temperatura y presión.

Posibilidad de  
reacciones  
peligrosas:

No se conocen reacciones peligrosas con el material.

Condiciones que  
deben evitarse:

Altas temperaturas. Contacto con materiales incompatibles.

Materiales  
incompatibles:

Ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y fuerte oxidante.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 6/9

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

### 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|   |  |
|---|--|
| Toxicidad aguda:  | Producto no clasificado como tóxico agudo.<br>ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.<br>ETAm Polvos y nieblas (4h): > 5 mg/L.<br>ETAm Oral: > 5000 mg/kg.<br>ETAm Cutánea: > 5000 mg/kg.  |
| Corrosión/irritación cutánea:   | No se espera que cause irritación en la piel.  |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular:                             | No se espera que cause irritación en los ojos.   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                 | No se espera que se presente sensibilización respiratoria o cutánea.<br><br>Los ingredientes 2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona, clasificados como sensibilizadores cutáneos - Categoría 1, están en concentraciones < 1% y no contribuyen a esta clasificación del producto. |
| Mutagenicidad en células germinales:                                    | No se espera que muestre mutagenicidad en células germinales.  |
| Carcinogenicidad:   | No se espera que sea cancerígeno.  |
| Toxicidad para la reproducción:   | No se espera que sea tóxico para la reproducción.  |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única:     | No se espera que presente toxicidad específica en órganos diana por exposición única.  |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición repetidas: | No se espera que presente toxicidad específica en órganos diana tras exposiciones repetidas.   |
| Peligro por aspiración:   | No se espera que presente un peligro de aspiración.  |

### 12 - INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ecotoxicidad:                  | No se espera que sea ecotóxico.  |
| Persistencia y degradabilidad: | Se espera que el producto tiene persistencia y no es fácilmente biodegradable. |
| Potencial de bioacumulación:   | No se espera que tenga un alto potencial de bioacumulación.                    |
| Movilidad en el suelo:         | No determinada.  |
| Otros efectos adversos:        | No se conocen otros efectos ambientales.                                       |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 7/9

### 13 - INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

El tratamiento y la disposición deben evaluarse específicamente para cada producto. Debe ser eliminado como residuo de acuerdo con las regulaciones locales.

Mantenga los restos del producto en sus envases originales y debidamente cerrados. La eliminación debe realizarse según lo establecido para el producto.

### 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

|   |  |
|---|--|
| <b>Terrestre:</b>   | UN - United Nations: Model Regulations: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.</li> </ul>   |
| Número de la ONU:   | No clasificado como peligroso para el transporte terrestre.  |
| Peligro al medio ambiente:                                      | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente por transporte terrestre.   |
| <b>Reglamentos ferroviarios:</b>                                | COTIF - Convention concerning International Carriage by Rail: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appendix C: RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.</li> </ul>  |
| Número de la ONU:   | No clasificado como peligroso para el transporte ferroviario.  |
| Peligro al medio ambiente:                                      | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente en el transporte ferroviario.   |
| <b>Marítima:</b>  | IMO - International Maritime Organization: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code.</li> </ul>  |
| Número de la ONU:   | No clasificado como peligroso para el transporte marítimo.   |
| Peligro al medio ambiente:                                      | No es considerado un contaminante marino para el transporte.   |
| <b>Aire:</b>  | IATA - International Air Transport Association: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR - Dangerous Goods Regulation.</li> </ul>  |
| Número de la ONU:   | No clasificado como peligroso para el transporte aéreo.  |
| Peligro al medio ambiente:                                      | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente por transporte aéreo.   |
| Precauciones especiales:  | No aplicable.  |
| Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI.: | Consulte las regulaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organización Marítima Internacional: MARPOL: Artículos, protocolos, anexos, interpretaciones unificadas del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 al respecto, edición consolidada. IMO, Londres, 2006;</li> <li>• Organización Marítima Internacional: Código IBC: Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transportan Productos Químicos Peligrosos a Granel: con Normas y Directrices Relevantes para el Código. IMO, Londres, 2007.</li> </ul> |

### 15 - INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Convention concerning Safety in the use of Chemicals at Work (Convention 170) - International Labour Organization, 1990.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 8/9

### 16 - OTRAS INFORMACIONES

Este documento fue preparado en base a los conocimientos actuales sobre el manejo adecuado de productos y en las condiciones normales de uso, de conformidad con la aplicación especificada en el envase. Cualquier otro uso del producto que esté involucrado su combinación con otros productos, y el uso de diversas formas de las que se indican, son responsabilidad del usuario. Advierte que el manejo de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros para el usuario. En el lugar de trabajo es para el producto de la empresa usuaria Promueve la formación de sus colaboradores sobre los posibles riesgos derivados de la exposición a la sustancia química.

#### Control de cambios:

| Versión | Fecha de fabricación | Cambios  |
|---------|----------------------|--|
| 03      | 08/11/2024           | Cambio de composición. Cambio en la sección: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 y 12. |

#### Abreviaturas:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales);

CAS - *Chemical Abstracts Service* (Servicios servicales abstractos);

EC - *European Community* (Comunidad Europea);

EEC - *European Economic Community* (Comunidad Económica Europea);

ETAm - Estimación de la Toxicidad Aguda de la mezcla;

IARC - *International Agency for Research on Cancer* (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer);

NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional);

OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional);

PEL - *Permissible Exposure Limit* (Límite de exposición permitido);

REL - *Recommended Exposure Limit* (Límite de exposición recomendado);

TLV - *Threshold Limit Value* (Umbral límite de valor);

TWA - *Time Weighted Average* (Promedio ponderado en el tiempo);

UN - *United Nations* (Naciones Unidas).

#### Referencias bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2024.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponible: <<http://echa.europa.eu/web/guest>>. Acceso en: nov. 2024.

GESTIS - SUBSTANCE DATABASE. Disponible: <<https://gestis-database.dguv.de/>>. Acceso en: nov. 2024.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponible: <<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>>. Acceso en: nov. 2024.

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PREMIUM TOTAL GRIS CLARO SB

:

Revisión: 03

Fecha: 08/11/2024

Página: 9/9

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponible: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acceso en: nov. 2024.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. Disponible: <<http://www.inchem.org/>>. Acceso en: nov. 2024.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.I.]: European chemical Bureau. Acceso en: nov. 2024.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponible: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acceso en: nov. 2024.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Disponible: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF>>. Acceso en: nov. 2024.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponible: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acceso en: nov. 2024.